

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
БЕЛОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОТОКОЛ № 6

17 апреля 2024 года

г. Белореченск

Председатель комиссии: Глава Белореченского городского поселения
Абрамов А.В.

Секретарь комиссии: Заместитель начальника ПАСО МКУ «Управление
ГО и ЧС, ПБ и СС БГП» Ганов А.А.

Присутствовали:

1. Руководитель МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС БГП» Зарицкий
В.В.

2. Заместитель главы Белореченского городского поселения, начальник
управления транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации Белореченского городского поселения Аверьянов С.А.

3. Заместитель главы Белореченского городского поселения, начальник
управления по благоустройству Кейсер Я.И.

4. Заместитель главы Белореченского городского поселения, начальник
управления по правовому и организационному обеспечению Рвачев С.И.

5. Начальник управления экономического развития администрации Бело-
реченского городского поселения Сердюкова С.А.

6. Заместитель начальника управления по правовому и организационному
обеспечению, начальник правового отдела администрации Белореченского го-
родского поселения Аверин А.А.

7. Руководитель МКУ Белореченского городского поселения Белоречен-
ского района «Служба заказчика» Галкина Т.В.

8. Директор МУП БГП БР «Горводоканал» Муратов С.Ф.

9. Директор МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети» Агопян В.С.

10. Директор МУП БГП БР «Центр бытовых услуг» Волков С.М.

Повестка дня:

**Вопрос № 1. О мерах по подготовке к пропуску весенне-летнего па-
водка на территории Белореченского городского поселения 2024 года.**

**Вопрос № 2. Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности
на территории Белореченского городского поселения при подготовке к
летнему пожароопасному периоду 2024 года.**

Вопрос № 1. О мерах по подготовке к пропуску весенне-летнего паводка на территории Белореченского городского поселения 2024 года.

Выступил: Заместитель главы Белореченского городского поселения Кейсер Я.И..

На территории города ежегодно в паводкоопасный период и во время выпадения обильных осадков в виде дождя и снега имеются домовладения подверженные систематическому подтоплению, это домовладения по улицам: Краснодарская 87, Гагарина 22, Свердлова 156-158, в районе ул.Станичной, ул.Звездной и ул.Зеленой мкр. Северный. Все эти домовладения находятся в низменных участках и подтопляются подпочвенными водами. Меры принимаемые администрацией города совместно с МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС БГП» являются кратковременными. Откачка в воды с помощью мотопомп и спецтехники конечно дают результат, но только на определенный период времени. Мы продолжаем работу по расчистке и углублению кюветов и оптимизации мест пропуска паводковых вод. В начале года управлением по благоустройству были организованы и выполнены работы по обустройству водопропускной системы в районе ул.Станичной, ул.Звездной и ул.Зеленой мкр. Северный, что позволило отвести талые и дождевые воды с указанной территории. Предлагаю совместно с МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС БГП» продолжить обследование подтопляемых участков с выработкой предложений по отводу паводковых вод.

В целях принятия оперативных мер по обеспечению безопасного пропуска талых вод и весенне-летних паводков, **комиссия решила:**

1.1. МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС БГП» (Зарицкий);

- провести корректировки планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенне-летним паводком и уточнить вероятные районы затопление и подтопление, состав сил и средств, привлекаемых к действиям по ликвидации ЧС;

- проверить состояние нештатных гидростов (оборудовать мерными рейками с отметками, соответствующими уровням воды при НЯ и ОЯ),

- организовать в период паводка дополнительный регулярный контроль за уровнем воды в р.Келермес и р.Белой;

- на территории города совместно с управлением по благоустройству города обеспечить расчистку русел рек и притоков рек от поваленных деревьев, которые препятствуют прохождению воды;

- проработать вопросы организации эвакуации и временного размещения населения из зон возможного подтопления;

- обеспечить готовность пунктов временного размещения к приему пострадавших;

- довести до населения информацию по действиям при наводнении, уточнить маршруты эвакуации (листовки);

- организовать периодические осмотры состояния берегозащитных сооружений ГТС во время прохождения паводка;

- обеспечить оперативное взаимодействие с МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Белореченского района».

1.2. Управлению по благоустройству города администрации Белореченского городского поселения организовать:

- работы по очистке русел малых рек и сезонных ручьев в пределах населенных пунктов от заторов из мусора и растительных остатков или других препятствий;

- работы с жителями частного сектора по расчистке кюветов и водопропускных каналов проходящих как по территории домовладений, так и вдоль территории домовладений;

- совместно с МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС БГП» и председателями ТОС, через квартальных и активистов с вручением памяток и листовок, своевременное информирование населения о возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами паводковых вод, предусмотреть при возникновении угрозы ЧС все возможные способы и средства оповещения, в том числе – обзвоны, подворовые обходы (объезды) жителей, использование мегафонов, оперативных автомобилей, оборудованных сигнальными устройствами и т.п.

- разработать план по расчистке и углублению водоотводных каналов и кюветов и прочистке водопропускных сооружений;

- продолжить работу с населением по замене водопропускных труб малого диаметра на трубы позволяющие беспрепятственно осуществлять пропуск воды;

- при угрозе подтопления производить демонтаж труб малого диаметра.

1.3. Управлению транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Белореченского городского поселения организовать работы по очистке ливневой канализации, коллекторов, отстойников и других объектов, представляющих потенциальную угрозу при возможных разливах при паводках.

1.4. Председателям ТОС:

- провести проверку ручных сирен и громкоговорителей для использования по назначению.

- продолжить работу среди населения по страхованию жилья и имущества.

1.5. Директору МУП «Горводоканал» (Муратов) обеспечить готовность техники для откачки воды из подвалов зданий и колодцев.

1.6. Директору МУП «Горводоканал» (Муратов), директору МУП БГП БР «Центр бытовых услуг» (Волков), директору МУП БГП БР «Тепловые сети» (Агопян) привести в готовность аварийные бригады (не менее 5 человек) и специальную технику для экстренного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации связанные с разливом рек и (или) возможным подтоплением территорий из-за выпадения аномально большого количества осадков.

Вопрос № 2. Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Белореченского городского поселения при подготовке к летнему пожароопасному периоду 2024 года.

Выступил: Глава Белореченского городского поселения А.В.Абрамов.

Распоряжением администрации муниципального образования Белореченский район № 46-р от 17.04.2024 года «О введении особого противопожарного режима на территории муниципального образования Белореченский район» установлены особые требования по соблюдению жителями города противопожарных требований. Установившееся солнечная и жаркая погода только уси-

лит рост сорной растительности. Уже имеются случаи выжигания сорной растительности в местах выпаса скота принадлежащего частным лицам. Совместными усилиями мы должны выявлять таких владельцев животных, а также лиц, которые создают свалки мусора, загрязняют территорию пожароопасными материалами и привлекать их к административной ответственности.

Выступил: Руководитель МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС БГП» Зарицкий В.В.

В целях подготовки к летнему пожароопасному периоду и исключению случаев возникновения ландшафтных пожаров предлагаю продолжить работу по выявлению собственников земельных участков расположенных на пожароопасных территориях. Надо заставлять правообладателей земельных участков выполнять свои обязанности по их содержанию в пожаробезопасном состоянии, а это включает в себя работы по своевременной уборке сорной растительности, мусора, различных горючих материалов. Руководителям предприятий и организаций, а так же организованных автостоянок большегрузного автотранспорта необходимо выполнить работы по уборке своих и прилегающих территорий. Осуществлять своевременный покос и вырубку сорной растительности и производить при необходимости и возможности опашку своей территории. Необходимо произвести проверку готовности к использованию первичных средств пожаротушения. Так же имели место случаи, когда горения подходили вплотную к электротехническому и газовому имуществу газо и энергоснабжающих предприятий (подстанции, ШРП, газопроводы, водозаборы, котельные и т.д.) необходимо предусмотреть руководителям этих организаций выполнение работ по содержанию данных объектов и исключить случаи распространения огня на подведомственные территории. Напоминаю, что в настоящее время все возгорания относятся к пожарам и учитываются как пожар.

В целях подготовки к летнему пожароопасному периоду, исключения случаев возникновения ландшафтных пожаров и нестабильной пожароопасной обстановкой, **комиссия решила:**

2.1. Управлению транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства:

- провести работу по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной и специальной техники во дворах многоэтажной застройки;
- обеспечить контроль за организацией противопожарной устойчивости жилого фонда многоэтажной застройки в пожароопасный период;
- обеспечить контроль за организованными автостоянками большегрузного автотранспорта по своевременному покосу и вырубке сорной растительности и опашке территории, а так же своевременной уборке прочего мусора от осуществляемой деятельности. Особое внимание уделить захламленности территории горючими материалами вокруг автостоянок.

2.2. Управлению по благоустройству города:

- организовать мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории поселения;
- обеспечить составление административных протоколов на граждан не выполняющих (нарушающих) требования пожарной безопасности и правила благоустройства.

2.3. МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС БГП» (Зарицкий В.В.)

- осуществлять мониторинг пожарной обстановки на территории городского поселения и взаимодействие с ОНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю;

- совместно с ТОС разместить информационный материал в ДНТ и СОТ;

- уточнить порядок привлечения сил и средств пожаротушения;

- предоставить информационный материал в управление транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства для организации размещения на информационных щитах в домах многоэтажной застройки;

- организовать выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Белореченского городского поселения;

- организовать через официальный сайт администрации Белореченского городского поселения и СМИ доведение информации о персональной ответственности правообладателей земельных участков за невыполнение профилактических мероприятий по недопущению пожаров на своих территориях.

2.4. Директору МУП «Горводоканал» (Муратов) обеспечить контроль за исправным состоянием наружных пожарных гидрантов расположенных на территории Белореченского городского поселения.

2.5. Директору МУП «Горводоканал» (Муратов), директору МУП БГП БР «Центр бытовых услуг» (Волков), директору МУП БГП БР «Тепловые сети» (Агопян), Адыгейские электросети Белореченские РЭС (Шевченко), руководителю филиала № 9 АО «Газпром газораспределение Краснодар» (Колисниченко), филиал АО «Электросети Кубани» «Белореченскэлектросеть» (Качур)

- оказывать содействие администрации Белореченского городского поселения по покосу сорной растительности на закрепленной за предприятием территории;

- при обнаружении несанкционированных свалок и сорной растительности на общественных территориях предоставлять информацию в управление по благоустройству администрации Белореченского городского поселения.

Для безаварийного снабжения населения энергоносителями и водой обеспечить выполнение работ:

- по покосу травы, а при необходимости опашке территории вокруг подстанций, ШРП, газопроводов, водозаборов, котельных и т.д. на расстоянии предотвращающие распространение огня;

- по содержанию охранных территорий (зон) электрических, газовых сетей, сетей водоснабжения, теплосетей, вывозу или переработке веток деревьев, деревьев, а так же прочего мусора от осуществляемой деятельности.

2.6. Руководителям управляющих компаний и ТСЖ Белореченского городского поселения довести информацию о требованиях по обеспечению первичных мер пожарной безопасности до жителей многоквартирного сектора.

2.7. Руководителям предприятий, организаций и организованных автостоянок большегрузного автотранспорта, необходимо выполнить работы по своевременной уборке мусора от осуществляемой деятельности, а так же территории вокруг своих автостоянок. Осуществлять своевременный покос и вырубку сорной растительности и производить при необходимости опашку своей территории.

3. Управлению по правовому и организационному обеспечению администрации Белореченского городского поселения:

- уделить особое внимание протоколам составленным за нарушение пожарной безопасности, их своевременному рассмотрению принятию решения;

- разместить на официальном сайте администрации Белореченского городского поселения данное решение комиссии.

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Всем исполнителям данного решения предоставить информацию о выполненных мероприятиях до 31.05.2024 года в МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС БГП» на адрес эл. почты: bgpgo@mail.ru

Председатель комиссии:

А.В.Абрамов

Секретарь комиссии

А.А.Ганов



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature for the Chairman and a smaller one for the Secretary.