

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
БЕЛОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОТОКОЛ № 21

14 мая 2026 года

г. Белореченск

Председатель комиссии: Глава Белореченского городского поселения  
Абрамов А.В.

Секретарь комиссии: Исполняющий обязанности руководителя МКУ  
«Управление ГО и ЧС, ПБ и СС БГП» Рвачев А.С.

Присутствовали:

1. Заместитель главы Белореченского городского поселения, начальник управления транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Белореченского городского поселения Аверьянов С.А.
2. Заместитель главы Белореченского городского поселения, начальник управления по благоустройству города Кейсер Я.И.
3. И.О. Заместителя главы Белореченского городского поселения, начальника управления по правовому и организационному обеспечению Аверин А.А.
4. И.О. Начальника управления экономического развития администрации Белореченского городского поселения Абальмазова А.В.
5. Руководитель МКУ БГП БР «АХЧ» Воронов А.В.
6. Руководитель МКУ БГП БР «Служба заказчика» Чупикова Л.А.
7. Директор МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети» Киселев М.А.
8. Директор ООО «Водопровод» Мартыненко В.П.
9. Директор ООО «Водоотведение» Муратов С.Ф.
10. Директор ООО «Центр бытовых услуг» Волков С.М.

Повестка заседания:

Вопрос № 1 О мерах по подготовке к возможной ЧС связанной с выпадением осадков в виде сильного дождя, ливня в сочетании с грозой, градом и возможным подтоплением (затоплением) территории Белореченского городского поселения.

Вопрос № 2 О режиме функционирования «Повышенная готовность» для органов управления, сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края на территории Белореченского городского поселения Белореченского района.

Выступил директор ООО «Водоотведение» Муратов С.Ф.



**Вопрос № 1 О мерах по подготовке к возможной ЧС связанной с выпадением осадков в виде сильного дождя, ливня в сочетании с грозой, градом и возможным подтоплением (затоплением) территории Белореченского городского поселения.**

Выступил глава Белореченского городского поселения Абрамов А.В

По информации Краснодарского ЦГМС, а также согласно анализу складывающейся обстановки, проведенному Главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю (далее – Главное управление), до конца суток 14.05.2026, а также в течение суток 15.05.2026, 16.05.2026 и 17.05.2026 местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-25 м/с. На реках, малых реках и водотоках бассейна р. Кубань юго-восточной территории края ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок.

В течение суток 15.05.2026, 16.05.2026 и 17.05.2026 в отдельных районах Краснодарского края ожидается очень сильный дождь (ОЯ), сильный ливень (ОЯ). С целью предупреждения возможных рисков рекомендую обратить особое внимание на выполнение комплекса превентивных мероприятий, при необходимости провести заседания КЧС и ОПБ с введением соответствующих режимов функционирования для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС, осуществить рассылку СМС-сообщений через операторов сотовой связи. Провести проверку готовности всех систем информирования и оповещения населения, специальной техники, аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных бригад муниципального звена территориальной подсистемы.

Главам муниципальных образований Краснодарского края 2 РСЧС. Информировать население, руководителей предприятий, портов, санаторно-курортных комплексов и других заинтересованных лиц. Осуществлять контроль движения на дорогах, автомагистралях, при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций ограничить движение. Организовать работу мониторинговых групп по контролю за складывающейся обстановкой на территории муниципальных образований, вести непрерывный мониторинг гидрометеорологической обстановки. Оценить состояние русел рек и ручьев, провести работу по очистке дренажноколлекторных и ливневых систем, русел рек. Оценить состояние пропускной способности гидротехнических сооружений, особое внимание обратить на бесхозные ГТС. Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципальных образований. Предлагаю организовать доведение прогноза до всех заинтересованных лиц, а также разместить данную информацию на сайте администрации и в официальных аккаунтах социальных сетей. При возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) принимать незамедлительные меры к их ликвидации и своевременному информированию оперативной дежурной смены центра управления в кризисных ситуациях Главного управления.

В целях оперативного реагирования на возможные ЧС ввести режим «Повышенная готовность» для органов управления, сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупрежде-



ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края на территории Белореченского городского поселения Белореченского района, **комиссия решила:**

Ввести режим «Повышенная готовность» для органов управления, сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края на территории Белореченского городского поселения Белореченского района до **15.06.2026** года.

1. ИО руководителя МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС БГП» (Рвачев А.С.)

- организовать в период паводка дополнительный регулярный контроль за уровнем воды в р.Белая и р.Келермес каждые 3 часа (при необходимости);
- организовать периодические осмотры состояния берегозащитных сооружений во время прохождения паводка;
- обеспечить оперативное взаимодействие с ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края»;
- обеспечить оперативное взаимодействие по вопросу ликвидации подтоплений с 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по КК (Бен-Оганьян Г.Г.) и Белореченским филиалом АСО «Кубань-Спас» (Федоров И.В.).
- организовать оповещение населения о возможном затоплении рекой Келермес территорий домовладений прилегающих к реке через громкоговорители аварийно-спасательных машин.

2. Управлению по благоустройству города администрации Белореченского городского поселения (Кейсер Я.И.) организовать:

- направить информацию в администрацию ПВР о необходимости привести в готовность пункта временного размещения к приему пострадавших, заключить предварительные договора на размещение людей пострадавших в результате ЧС (проживание, питание);
- совместно с МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС БГП» организовать работы по оповещению населения проживающего на прилегающих к рекам территориях о возможном подтоплении с указаниями действий в случае эвакуации;
- совместно с МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС БГП» проработать вопросы организации эвакуации и временного размещения населения из зон возможного подтопления;
- совместно с председателями ТОС работы с жителями частного сектора по расчистке кюветов и водопропускных каналов проходящих как по территории домовладений, так и вдоль территории домовладений.
- контроль по очистке приемников ливневой канализации, коллекторов, отстойников и других объектов и их периодический осмотр;
- совместно с МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС БГП» и председателями ТОС, через квартальных обеспечить своевременное информирование населения о возникновении возможных чрезвычайных ситуаций связанных с выпадением осадков в виде сильного дождя и возможным подтоплением (затоп-



лением) территории города по сотовой связи, СМС сообщения, мессенджеры, в пределах компетенции;

- продолжить работу по заключению договоров по привлечению спецтехники на откачку дождевых и талых вод с подтопляемых территорий;

- обеспечить предоставление оперативной информации в управление по правовому и организационному обеспечению администрации Белореченского городского поселения.

3. Управлению транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства (Аверьянов С.А.):

- обеспечить взаимодействие с руководителями пассажирских предприятий для обеспечения возможной эвакуации населения из подтопленных (затопленных) территорий города;

- обеспечить взаимодействие с ООО «Водопровод» и ООО «Водоотведение» по обеспечению населения водой и работе водоотводной системы;

- обеспечить взаимодействие с аварийными бригадами ООО «Актон» и Белореченского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» связанных с электроснабжением города;

4. Директору ООО «Водопровод» (Мартыненко), директору МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети» (Киселев), Директору ООО «Водоотведение» (Муратов):

- привести в готовность аварийные бригады (не менее 5 человек) и специальную технику для экстренного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации связанные с разливом рек и (или) возможным подтоплением территорий города связанных с повышением температуры, выпадением осадков и сильным ветром;

- оказывать содействие управлению по благоустройству города администрации Белореченского городского поселения в выделении аварийных бригад (не менее 5 человек) и специальной техники для экстренного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации;

- организовать круглосуточное дежурство из числа ИТР для оперативно реагирования (при ухудшении погодных условий);

- продолжить работы по разработке подробного плана действий на подведомственных объектах при предупреждении и ликвидации ЧС природного и техногенного характера с «пошаговыми» действиями ИТР предприятия и аварийных бригад.

- ликвидировать в кратчайшие сроки возможные отключения водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.

5. Директору ООО «Водопровод» (Мартыненко):

- организовать контроль за работоспособностью пожарных гидрантов;

6. Рекомендовать руководителю филиала № 9 АО «Газпром газораспределение Краснодар»:

- привести в готовность аварийные бригады (не менее 5 человек) и специальную технику для экстренного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации связанные с разливом рек и (или) возможным подтоплением территорий города из-за выпадения большого количества осадков;

- оказывать содействие управлению по благоустройству города администрации Белореченского городского поселения в выделении аварийных бригад



(не менее 5 человек) и специальной техники для экстренного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации;

- организовать работы по обрезке и вывозу деревьев и веток деревьев угрожающих падением на подведомственные объекты (газопроводы, ШРП, ГРП и т.д.), обеспечить уборку сорной растительности;

- при плановых и аварийных отключениях газоснабжения на территории города уведомлять через диспетчерские службы руководителей предприятий ООО «Водопровод», МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети», ООО «Водоотведение»;

- ликвидировать в кратчайшие сроки возможные отключения газоснабжения города.

7. Директору ООО «Водоотведение» (Муратов):

- подготовить спецтехнику для откачки воды с мест возможного подтопления;

- совместно с управлением по благоустройству города проработать вопрос привлечения для указанных целей спецтранспорт независимо от форм собственности;

- на очистных сооружениях проводить все необходимые мероприятия по обеспечению их бесперебойной работы.

8. Рекомендовать руководителю Белореченского филиала ООО «Актон» (Мельников), руководителю Белореченского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (Шевченко):

- привести в готовность аварийные бригады (не менее 5 человек) и специальную технику для экстренного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации связанные с разливом рек и (или) возможным подтоплением территорий города из-за выпадения большого количества осадков;

- оказывать содействие управлению по благоустройству города администрации Белореченского городского поселения в выделении аварийных бригад (не менее 5 человек) и специальной техники для экстренного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации;

- обеспечить работу необходимого количества бригад и спецтехники для обеспечения бесперебойного электроснабжения города;

- при плановых и аварийных отключениях электричества на территории города уведомлять через диспетчерские службы руководителей предприятий ООО «Водопровод», МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети», ООО «Водоотведение»;

- организовать работы по обрезке и вывозу деревьев и веток деревьев угрожающих падением на подведомственные объекты (линии электропередач, ТП и т.д.), обеспечить уборку сорной растительности

- при отсутствии электроснабжения города более 24 часов обеспечить дизельными электростанциями потребителей по согласованию с управлением транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства.

9. Рекомендовать директору ООО «ТОР 8» (Кадурова Е.А.)

- проводить работы по очистке приемников ливневой канализации, коллекторов, отстойников и других объектов. Организовать их регулярный осмотр.

10. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и ТСЖ:



- продолжить распиловку веток и аварийных деревьев поврежденных в результате выпадения снега во дворовых территориях многоквартирного сектора и их вывоз;

- обеспечить регулярную и безотлагательную уборку подведомственных территорий;

- обеспечить расчистку обслуживаемых территорий и территорий контейнерных площадок;

- на подведомственных домах, при выявлении не закрепленных конструкций незамедлительно проводить работы по их закреплению;

- на подведомственных домах при выявлении течи кровли принимать незамедлительные меры для её устранения.

11. МКУ БГП БР «АХЧ» (Воронов А.В.):

- обеспечить готовность специальной и автомобильной техники;

- обеспечить взаимодействие с управлением по благоустройству города администрации Белореченского городского поселения по выделению специальной и автомобильной техники для ликвидации возможной ЧС.

12. Рекомендовать начальнику 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по КК (Г.Г. Бен-Оганьян) рассмотреть возможность выделение спецтехники для экстренной ликвидации возможных подтоплений.

13. Рекомендовать директору МБУ ДО СШ «Юность», начальнику ПВР (Сивашев М.С.) в случае необходимости обеспечить круглосуточный доступ в ПВР и его развертывание.

14. Рекомендовать ООО «Актон» иметь в резерве три аварийные бригады плюс технику для оперативного реагирования в случае повреждения линий электропередач.

15. В связи с проведением на территории Белореченского городского поселения экзаменов в учебных заведениях, ООО «Актон» уделить особое внимание недопущению перебоев в подаче электроэнергии во время проведения экзаменов, совместно с Администрацией муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края составить перечень учебных заведений с указанием времени и даты проведения экзаменационных работ.

**Вопрос № 2 О режиме функционирования «Повышенная готовность» для органов управления, сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края на территории Белореченского городского поселения Белореченского района.**

Выступил директор ООО «Водоотведение» Муратов С.Ф.

Силами ООО «Водоотведение» на очистных сооружениях канализации было выявлено нарушение функционирования системы аэрации биологической очистки сточных вод. Данная ситуация может полностью блокировать работу очистных сооружений города. Необходимо в связи с частичным разрушением стального воздуховода диаметром 600 мм системы аэрации биологической очистки сточных вод от воздушной насосной станции до аэротенков, в срочном порядке выполнить ремонт данной системы.

Выступил глава Белореченского городского поселения Абрамов А.В.

Сложившиеся ситуация очень серьезная, нарушена работа канализационной системы города, которая может повлечь нарушение жизнеобеспечения на-



селения Белореченского городского поселения. Необходимо принять меры по выполнению работ по ремонту системы аэрации биологической очистки сточных вод в кратчайшие сроки. На территории Белореченского городского поселения действует режим «Повышенная готовность» для органов управления, сил Белореченского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края предлагаю в целях оперативного реагирования на возможные ЧС применить его по объекту: «Очистные сооружения канализации ООО «Водоотведение».

В целях обеспечения жизнедеятельности населения, **комиссия решила:**

2.1. Применить режим функционирования «Повышенная готовность» по объекту: «Очистные сооружения канализации ООО «Водоотведение», для органов управления, сил Белореченского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

2.2. Рекомендовать ООО «Водоотведение», Муратов С.Ф.:

- ввести объектовый режим «Чрезвычайная ситуация»;
- по согласованию с заместителем главы Белореченского городского поселения, начальником управления транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства (Аверьянов С.А.) быть готовым к ограничению подачи воды на объекты расположенные на территории Белореченского городского поселения;
- ООО «Водоотведение» (Муратов С.Ф.), совместно с заместителем главы Белореченского городского поселения, начальником управления транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства (Аверьянов С.А.) заключить контракт на проектирование с прохождением государственной экспертизы по ремонту (замене) воздуховода диаметром 600мм системы аэрации биологической очистки сточных вод от воздушной насосной станции до аэротенков с глубиной залегания воздуховодов до 2 метров на очистных сооружениях канализации;
- организовать дежурство из числа руководящего состава предприятия с 13.00 часов 14.05.2026 года до ликвидации «Чрезвычайной ситуации»;

2.3. Заместителю главы Белореченского городского поселения, начальнику управления по благоустройству города (Кейсер Я.И.), заместителю главы Белореченского городского поселения, начальнику управления транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства (Аверьянов С.А.) совместно с директором ООО «Водопровод» (Мартыненко В.П.) в случае необходимости принять меры для обеспечения населения Белореченского городского поселения технической и питьевой водой.

2.4. И.О. Руководителя МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС БГП» (Рвачев А.С.):

- обеспечить взаимодействие с МКУ «Управление по делам ГО и ЧС муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края»;
- организовать информационный обмен с ООО «Водопровод» и ООО «Водоотведение»;

- подготовить оперативные автомобили оснащенные громкоговорителями для экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, проверить устройства связи;

- уточнить расчет сил и средств Белореченского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края для ликвидации возможной чрезвычайной ситуации;

- уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС;

2.5. Сотрудникам ТОС быть готовыми к применению сирен и громкоговорителей для экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;

2.6. Заместителю главы Белореченского городского поселения, начальнику управления по правовому и организационному обеспечению (Рвачев С.И.) совместно с директором ООО «Водоотведение», Муратов С.Ф.:

- проинформировать все заинтересованные службы;

- разместить информацию на официальном сайте администрации Белореченского городского поселения;

- разработать график дежурств и организовать дежурство руководящего состава Белореченского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края;

14. Управлению по правовому и организационному обеспечению администрации Белореченского городского поселения (Рвачев):

- разместить на официальном сайте администрации Белореченского городского поселения данное решение комиссии.

- обеспечить сбор оперативной информации от МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС БГП», управления по благоустройству города, управления транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства при ликвидации возможных ЧС;

- продолжить работу по обмену информацией в мессенджере «МАХ» для оперативного реагирования на возможные ЧС;

15. Срок выполнения решения до ликвидации объектового ЧС ООО «Водоотведение».

16. Контроль за выполнением решения комиссии оставляю за собой.

Председатель комиссии:

А.В.Абрамов

Секретарь комиссии

А.С. Рвачев

