

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
БЕЛОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОТОКОЛ № 26

24 июля 2026 года

г. Белореченск

Председатель комиссии: Глава Белореченского городского поселения
Абрамов А.В.

Секретарь комиссии: Руководитель МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС
БГП» Зарицкий В.В.

Присутствовали:

1. Заместитель главы Белореченского городского поселения, начальник управления транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Белореченского городского поселения Аверьянов С.А.
2. Заместитель главы Белореченского городского поселения, начальник управления по благоустройству города Кейсер Я.И.
3. Заместитель главы Белореченского городского поселения, начальник управления по правовому и организационному обеспечению Рвачев С.И.
4. Заместитель начальника управления по правовому и организационному обеспечению, начальник правового отдела администрации Белореченского городского поселения Аверин А.А.
5. Начальник управления экономического развития администрации Белореченского городского поселения Сердюкова С.А.
6. Руководитель МКУ БГП БР «АХЧ» Воронов А.В.
7. Директор МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети» Киселев М.А.
8. Директор ООО «Водопровод» Мартыненко В.П.
9. Директор ООО «Центр бытовых услуг» Волков С.М.
10. Руководитель Белореченского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Шевченко О.В.
11. Директор филиала № 9 АО «Газпром газораспределение Краснодар» Тарасов Е.В.

Повестка заседания:

Вопрос № 1 О мерах по подготовке к возможной ЧС связанной с выпадением осадков в виде сильного дождя, ливня в сочетании с грозой, градом, сильным ветром и возможным подтоплением (затоплением) территории Белореченского городского поселения.

Выступил: Руководитель МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС БГП»
Зарицкий В.В.

22 июля 2026 года в 10.26 из ГУ МЧС России по Краснодарскому краю получено штормовое предупреждение.

По данным штормового предупреждения Краснодарского ЦГМС филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» № 63 от 22.07.2026:

Утром и до конца суток 23.07.2026, а также в течение суток 24.07.2026, 25.07.2026, 26.07.2026 местами в Краснодарском крае (исключая муниципальное образование г. Сочи и федеральную территорию Сириус - зона прогнозирования ФГБУ «СЦГМС ЧАМ») ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20 м/с. На реках, малых реках и водотоках бассейна р. Кубань юго-восточной территории края, юго-западных притоках р. Кубань и реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок.

Утром и до конца суток 23.07.2026, а также в течение суток 24.07.2026, 25.07.2026 и 26.07.2026 в отдельных районах края (исключая муниципальное образование г. Сочи и федеральную территорию Сириус - зона прогнозирования ФГБУ «СЦГМС ЧАМ») ожидается очень сильный дождь (ОЯ), сильный ливень (ОЯ), крупный град (ОЯ) и сильный ветер с порывами 20 м/с.

Нам рекомендовано:

- провести информирование населения о возможном возникновении ЧС;
- подготовить места эвакуации;

- обеспечить готовность спасательных служб к реагированию на ЧС и происшествия;

- организовать дежурство руководящего состава;

- обеспечить своевременное принятие решений о введении соответствующих режимов функционирования для сил и средств муниципальных звеньев ТП РСЧС;

- для защиты населения от травм, нанесенных различными предметами, рекомендовать руководителям объектов экономики и населению провести мероприятия по защите витрин, окон с наветренной стороны, очистку крыш, открытых балконов, лоджий от посторонних предметов;

- уточнить списки и места нахождения маломобильных граждан;

- провести расчистку ливневых систем от листвы и мусора для беспрепятственного стока дождевых вод;

- организациям энергоснабжения усилить контроль за функционированием трансформаторных подстанций, линий электропередач и технологического оборудования, газопроводов, находящихся в оползневых зонах;

- организациям, эксплуатирующим авто и ж/д дороги усилить контроль за участками, подверженными эрозии, принять меры по своевременному восстановлению движения в случае возникновения ЧС и происшествий или активизации экзогенных процессов;

- прекратить погрузочно-разгрузочные работы, закрепить подъемно-транспортное оборудование;

- в случае выпадения града, рекомендовать населению не покидать помещения, воздержаться от перемещения любым видом транспорта;

обеспечить контроль готовности спасательных служб к реагированию на ДТП;

обеспечить готовность аварийных бригад к реагированию на авариях на объектах жизнеобеспечения и в системах энергоснабжения.

Ливневые дожди и грозы с сильными порывами ветра приводят к подтоплению территории города и несут угрозу падением деревьев и веток деревьев, необходимо информировать всеми доступными способами население города о возможных нарушениях жизнедеятельности.

Напоминаю, что на территории Белореченского городского поселения режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления, сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края на территории Белореченского городского поселения Белореченского района.

В целях обеспечения безопасности граждан, предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций в период ожидаемых неблагоприятных погодных условий, связанных с подъемом уровня воды в реке Келермес, реке Белой, предотвращения возможного подтопления (затопления) территории города, **комиссия решила:**

1. Руководителю МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС БГП» (Зарицкий В.В.)

- организовать в период паводка дополнительный регулярный контроль за уровнем воды в р.Белая и р.Келермес каждые 3 часа (при необходимости);

- организовать периодические осмотры состояния берегозащитных сооружений во время прохождения паводка;

- обеспечить оперативное взаимодействие с ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края»;

- обеспечить оперативное взаимодействие по вопросу ликвидации подтоплений с 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по КК (Бен-Оганьян Г.Г.) и Белореченским филиалом АСО «Кубань-Спас» (Федоров И.В.);

- информировать администрацию ПВР о необходимости привести в готовность пункт временного размещения к приему пострадавших;

- организовать оповещение населения о возможном затоплении р. Келермессии р.Белой территорий домовладений прилегающих к рекам через громкоговорители аварийно-спасательных машин (при необходимости).

2. Управлению по благоустройству города администрации Белореченского городского поселения (Кейсер Я.И.) организовать:

- совместно с МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС БГП» организовать работы по оповещению населения проживающего на прилегающих к рекам территориях о возможном подтоплении с указаниями действий в случае эвакуации (при необходимости);

- совместно с председателями ТОС работы с жителями частного сектора по расчистке кюветов и водопропускных каналов проходящих как по территории домовладений, так и вдоль территории домовладений;

- контроль по очистке приемников ливневой канализации, коллекторов, отстойников и других объектов и их периодический осмотр;

- совместно с МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС БГП» и председателями ТОС, через квартальных обеспечить своевременное информирование населения о возникновении возможных чрезвычайных ситуаций связанных с выпадением осадков в виде сильного дождя и возможным подтоплением (затоплением) территории города по сотовой связи, СМС сообщения, мессенджеры, в пределах компетенции;

- продолжить работу по заключению договоров по привлечению спецтехники на откачку дождевых вод с подтопляемых территорий;

- обеспечить предоставление оперативной информации в управление по правовому и организационному обеспечению администрации Белореченского городского поселения.

3. Управлению транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства (Аверьянов С.А.):

- обеспечить взаимодействие с руководителями пассажирских предприятий для обеспечения возможной эвакуации населения из подтопленных (затопленных) территорий города;

- обеспечить взаимодействие с ООО «Водопровод» и ООО «Водоотведение» по обеспечению населения водой и работе водоотводной системы;

- обеспечить взаимодействие с аварийными бригадами Белореченского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» связанных с электроснабжением города;

- довести решение комиссии до УК и ТСЖ.

4. Директору ООО «Водопровод» (Мартыненко), директору МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети» (Киселев), директору ООО «Водоотведение» (Киселев):

- привести в готовность аварийные бригады (не менее 5 человек) и специальную технику для экстренного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации связанные с разливом рек и (или) возможным подтоплением территорий города связанных с выпадением осадков и сильным ветром;

- оказывать содействие управлению по благоустройству города администрации Белореченского городского поселения в выделении аварийных бригад (не менее 5 человек) и специальной техники для экстренного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации;

- организовать круглосуточное дежурство из числа ИТР для оперативно реагирования (при ухудшении погодных условий);

- ликвидировать в кратчайшие сроки возможные отключения водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.

5. Рекомендовать руководителю филиала № 9 АО «Газпром газораспределение Краснодар» (Тарасов Е.В.):

- привести в готовность аварийные бригады (не менее 5 человек) и специальную технику для экстренного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации связанные с разливом рек и (или) возможным подтоплением территорий города из-за выпадения большого количества осадков;

- оказывать содействие управлению по благоустройству города администрации Белореченского городского поселения в выделении аварийных бригад (не менее 5 человек) и специальной техники для экстренного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации;

- организовать работы по обрезке и вывозу деревьев и веток деревьев угрожающих падением на подведомственные объекты (газопроводы, ШРП, ГРП и т.д.), обеспечить уборку сорной растительности;

- при плановых и аварийных отключениях газоснабжения на территории города уведомлять через диспетчерские службы руководителей предприятий ООО «Водопровод», МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети», ООО «Водоотведение»;

- ликвидировать в кратчайшие сроки возможные отключения газоснабжения города.

6. Директору ООО «Водоотведение» (Киселев М.А.):

- подготовить спецтехнику для откачки воды с мест возможного подтопления;

- совместно с управлением по благоустройству города проработать вопрос привлечения для указанных целей спецтранспорт независимо от форм собственности;

- на очистных сооружениях проводить все необходимые мероприятия по обеспечению их бесперебойной работы.

7. Рекомендовать руководителю Белореченского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (Шевченко):

- привести в готовность аварийные бригады (не менее 5 человек) и специальную технику для экстренного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации связанные с разливом рек и (или) возможным подтоплением территорий города из-за выпадения большого количества осадков;

- оказывать содействие управлению по благоустройству города администрации Белореченского городского поселения в выделении аварийных бригад (не менее 5 человек) и специальной техники для экстренного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации;

- обеспечить работу 4 аварийных бригад, а при ухудшении погодных условий и нарушении электроснабжения города увеличить количество аварийных бригад до 6 с привлечением необходимого количества спецтехники;

- при плановых и аварийных отключениях электричества на территории города уведомлять через диспетчерские службы руководителей предприятий ООО «Водопровод», МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети», ООО «Водоотведение»;

- организовать работы по обрезке и вывозу деревьев и веток деревьев угрожающих падением на подведомственные объекты (линии электропередач, ТП и т.д.), обеспечить уборку сорной растительности;

- при отсутствии электроснабжения города более 24 часов обеспечить дизельными электростанциями потребителей по согласованию с управлением транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства.

8. Рекомендовать директору ООО «ТОР 8» (Кадурова Е.А.)

- проводить работы по очистке приемников ливневой канализации, коллекторов, отстойников и других объектов. Организовать их регулярный осмотр.

9. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и ТСЖ:

- обеспечить регулярную и безотлагательную уборку подведомственных территорий;

- обеспечить расчистку обслуживаемых территорий и территорий контейнерных площадок;

- на подведомственных домах, при выявлении не закрепленных конструкций незамедлительно проводить работы по их закреплению;

- на подведомственных домах, при выявлении течи кровли принимать незамедлительные меры для её устранения.

10. МКУ БГП БР «АХЧ» (Воронов А.В.):

- обеспечить готовность специальной и автомобильной техники;

- обеспечить взаимодействие с управлением по благоустройству города по выделению специальной и автомобильной техники для ликвидации возможной ЧС.

11. Рекомендовать начальнику 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по КК (Бен-Оганьян Г.Г.) рассмотреть возможность выделения спецтехники для экстренной ликвидации возможных подтоплений.

12. Рекомендовать директору МБУ ДО СШ «Юность», начальнику ПВР (Сивашев М.С.) в случае необходимости обеспечить круглосуточный доступ в ПВР и его развертывание.

13. Управлению по правовому и организационному обеспечению (Рвачев С.И.) разместить на официальном сайте администрации Белореченского городского поселения данное решение комиссии.

14. Контроль за выполнением настоящего решения комиссии оставляю за собой.

Всем исполнителям данного решения предоставить информацию о выполненных мероприятиях до 31.07.2026 года в МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС БГП» на адрес эл.почты: bgrpgo@mail.ru

Председатель комиссии:



А.В.Абрамов

Секретарь комиссии:

В.В.Зарицкий