

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
БЕЛОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОТОКОЛ № 5

21 января 2026 года

г. Белореченск

Председатель комиссии: Глава Белореченского городского поселения
Абрамов А.В.

Секретарь комиссии: Заместитель начальника ПАСО МКУ «Управление
ГО и ЧС, ПБ и СС БГП» Ганов А.А.

Присутствовали члены комиссии:

1. Заместитель главы Белореченского городского поселения, начальник
управления транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации Белореченского городского поселения Аверьянов С.А.

2. Заместитель главы Белореченского городского поселения, начальник
управления по благоустройству города Кейсер Я.И.

3. Заместитель главы Белореченского городского поселения, начальник
управления по правовому и организационному обеспечению Рвачев С.И.

4. Руководитель МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС БГП» Зарицкий В.В.

5. Начальник управления экономического развития администрации Бело-
реченского городского поселения Сердюкова С.А.

6. Заместитель начальника управления по правовому и организационному
обеспечению, начальник правового отдела администрации Белореченского го-
родского поселения Аверин А.А.

7. Руководитель МКУ Белореченского городского поселения Белоречен-
ского района «Служба заказчика» Журавель С.А.

8. Директор МУП БГП БР «Тепловые сети» Муратов С.Ф.

9. Руководитель МКУ БГП БР «АХЧ» Воронов А.В.

10. Директор ООО «Водоотведение» Боханова Н.А.

11. Директор ООО «Водопровод» Мартыненко В.П.

Приглашен: Руководитель ООО «Актон», управляющие компании и ТСЖ

Повестка заседания:

1. О мерах по подготовке к возможной ЧС связанной с повышени-
ем температуры, выпадением осадков в виде снега и дождя, сильным тая-
нием снега и возможным подтоплением (затоплением) территории города
на территории Белореченского городского поселения.

2. О введении режима «Повышенная готовность» в связи с угрозой
нападения беспилотных летательных аппаратов.

Выступил глава Белореченского городского поселения Абрамов А.В

Вопрос № 1. С 22.01.2026 года на территории Белореченского городского поселения ожидается комплекс метеорологических явлений связанных с повышением температуры, выпадением осадков в виде снега и дождя, сильным таянием снега, что может привести к возможным подтоплением (затоплением) территории города. На территории Белореченского городского поселения действует режим функционирования «Повышенная готовность» в период с 22.01.2026 года по 02.02.2026 года надо уточнить мероприятия для органов управления, сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края на территории Белореченского городского поселения Белореченского района, комиссия решила:

1. Руководителю МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС БГП» (Зарицкий В.В.)

- организовать в период паводка дополнительный регулярный контроль за уровнем воды в р.Белая и р.Келермес каждые 2-3 часа;
- проработать вопросы организации эвакуации и временного размещения населения из зон возможного подтопления;
- направить информацию в администрацию ПВР о необходимости привести в готовность пункта временного размещения к приему пострадавших;
- организовать периодические осмотры состояния берегозащитных сооружений во время прохождения паводка;
- совместно управлением по благоустройству города администрации Белореченского городского поселения подготовить письмо о необходимости МКУ БГП БР «Служба заказчика» подготовить техническое задание для проведения аукциона в электронной форме на проектирование берегозащитного сооружения от охранной зоны железнодорожного полотна «Армавир-Туапсе», вверх по течению до административной границы Белореченского городского поселения Белореченского района, протяженностью около 1700 метров;
- обеспечить оперативное взаимодействие с ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края»;
- оказать методическое содействие предприятиям ООО «Водопровод», МУП БГП БР «Тепловые сети», ООО «Водоотведение» по разработке плана действий на подведомственных объектах при предупреждении и ликвидации ЧС природного и техногенного характера;
- обеспечить оперативное взаимодействие по вопросу ликвидации подтоплений с 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по КК (Бен-Оганьян Г.Г.) и Белореченским филиалом АСО «Кубань-Спас» (Федоров И.В.).

2. Управлению по благоустройству города администрации Белореченского городского поселения(Кейсер Я.И.) организовать:

- совместно с МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС БГП» организовать работы по очистке русел малых рек и сезонных ручьев в пределах населенных пунктов от заторов из мусора и растительных остатков или других препятствий в пределах компетентности;

- совместно с председателями ТОС работы с жителями частного сектора по расчистке кюветов и водопропускных каналов проходящих как по территории домовладений, так и вдоль территории домовладений.
- контроль по очистке приемников ливневой канализации, коллекторов, отстойников и других объектов и их периодический осмотр;
- совместно с ПАСО МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС БГП», Белореченским филиалом «Кубань-Спас» продолжить ликвидацию аварийных деревьев поврежденных в результате выпадения снега и их вывоз или переработку в пределах компетенции;
- совместно с МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС БГП» и председателями ТОС, через квартальных обеспечить своевременное информирование населения о возникновении возможных чрезвычайных ситуаций связанных с повышением температуры, выпадением осадков в виде снега и дождя, сильным таянием снега и возможным подтоплением (затоплением) территории города по сотовой связи, СМС сообщения, мессенджеры;
- председателям ТОС провести проверку ручных сирен электромегафонов для использования по назначению;
- назначить ответственного и организовать своевременную расчистку гравийных дорог, тротуаров, общественных территорий, торговых объектов актуализировать информацию по привлекаемому автотранспорту и спецтехнике с указанием номеров телефонов водителей;
- при угрозе подтопления территорий города на улично-дорожной сети и вдоль домовладений производить разрытия и (или) демонтаж труб малого диаметра;
- подготовить письмо на начальника ФКУ УПРДОР «Черноморье» о необходимости ограничения прохода воды с полей под федеральной автодорогой А-160 Майкоп-усть-Лабинск в целях предотвращения подтопления территории жилой застройки Белореченского городского поселения;
- проработать вопрос о заключении договоров по привлечению спецтехники на откачку дождевых и талых вод с подтопляемых территорий;
- обеспечить предоставление оперативной информации в управление по правовому и организационному обеспечению администрации Белореченского городского поселения.

3. Управлению транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства (Аверьянов С.А.):

- обеспечить бесперебойную работу пассажирского автотранспорта;
- обеспечить контроль за работой аварийных бригад УК и ТСЖ по вопросу уборки крыш, организовать сбор информации по обеспечению энергоносителями многоквартирных домов;
- обеспечить взаимодействие с руководителями пассажирских предприятий для обеспечения возможной эвакуации населения из подтопленных (затопленных) территорий города;
- обеспечить взаимодействие с ООО «Водопровод» и ООО «Водоотведение» по обеспечению населения водой и работе водоотводной системы;
- обеспечить взаимодействие с аварийными бригадами ООО «Актон» и Белореченского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» связанных с электроснабжением города;

- назначить ответственного и организовать своевременную расчистку автомобильных дорог общего пользования актуализировать информацию по привлекаемому автотранспорту и спецтехнике с указанием номеров телефонов водителей;

- обеспечить предоставление оперативной информации в управление по правовому и организационному обеспечению администрации Белореченского городского поселения;

- направить предприятиям обеспечивающим электроснабжение города ООО «Актон» и Белореченского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» по компетенции список необходимых дизельных генераторов с указанием мощности и т.д. для обеспечения бесперебойной работы предприятий ООО «Водопровод», МУП БГП БР «Тепловые сети», ООО «Водоотведение»;

- продолжить работы по заключению контрактов на содержание дорог и т.д.

4. Директору ООО «Водопровод» (Мартыненко), директору МУП БГП БР «Тепловые сети» (Муратов), Директору ООО «Водоотведение» (Боханова):

- привести в готовность аварийные бригады (не менее 5 человек) и специальную технику для экстренного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации связанные с разливом рек и (или) возможным подтоплением территорий города связанных с повышением температуры сильным таянием снега и выпадением осадков;

- оказывать содействие управлению по благоустройству города администрации Белореченского городского поселения в выделении аварийных бригад (не менее 5 человек) и специальной техники для экстренного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации;

- организовать круглосуточное дежурство из числа ИТР для оперативно реагирования;

- разработать подробный план действий на подведомственных объектах при предупреждении и ликвидации ЧС природного и техногенного характера с «пошаговыми» действиями ИТР предприятия и аварийных бригад.

- ликвидировать в кратчайшие сроки возможные отключения водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.

5. Директору ООО «Водопровод» (Мартыненко):

- организовать расчистку от снега подведомственные территории и территории пожарных гидрантов;

6. Рекомендовать руководителю Белореченского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (Шевченко), руководителю филиала № 9 АО «Газпром газораспределение Краснодар», Белореченский филиал ООО «Актон» (Мельников):

- привести в готовность аварийные бригады (не менее 5 человек) и специальную технику для экстренного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации связанные с разливом рек и (или) возможным подтоплением территорий города из-за выпадения большого количества осадков и сильным таянием снега;

- оказывать содействие управлению по благоустройству города администрации Белореченского городского поселения в выделении аварийных бригад

(не менее 5 человек) и специальной техники для экстренного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации;

- ликвидировать в кратчайшие сроки возможные отключения электро-снабжения, газоснабжения.

7. Директору ООО «Водоотведение» (Боханова):

- подготовить спецтехнику для откачки воды с мест возможного подтопления;

- совместно с управлением по благоустройству города проработать вопрос привлечения для указанных целей спецтранспорт независимо от форм собственности;

- проводить работы по очистке приемников ливневой канализации, коллекторов, отстойников и других объектов. Организовать их осмотр.

8. Директору МУП БГП БР «Тепловые сети» (Муратов):

- организовать расчистку от снега закреплённые территории;

9. Руководителю Белореченского филиала ООО «Актон» (Мельников):

- организовать работу четырех аварийных бригад и спецтехники, а в случае возникновения ЧС организовать прибытие еще двух бригад в течение шести часов автовышек и погрузчиков для расчистки снега;

- с 22.01.2026г. по 25.01.2026 года обеспечить работу необходимого количества бригад и спецтехники для обеспечения бесперебойного электроснабжения города;

- при плановых отключениях электричества на территории города уведомлять через диспетчерские службы руководителей предприятий ООО «Водопровод», МУП БГП БР «Тепловые сети», ООО «Водоотведение»;

- при отсутствии электроснабжения города более 24 часов обеспечить дизельными электростанциями потребителей по согласованию с управлением транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства.

10. Руководителю Белореченского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (Шевченко)

- организовать работу дополнительных аварийных бригад и спецтехники в случае возникновения ЧС и дополнительной спецтехники для расчистки снега;

- при отсутствии электроснабжения города более 24 часов обеспечить дизельными электростанциями потребителей по согласованию с управлением транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства.

11. Руководителям управляющих компаний и ТСЖ:

- продолжить распиловку веток и аварийных деревьев поврежденных в результате выпадения снега во дворовых территориях многоквартирного сектора и их вывоз;

- не выносить убранные ветки и деревья на муниципальные территории;

- обеспечить регулярную и безотлагательную уборку снега и наледи (со-сулек) с козырьков и крыш многоквартирных домов и ограждение сигнальной лентой опасных участков на прилегающих территориях;

- обеспечить расчистку обслуживаемых территорий и территорий контейнерных площадок от снега и наледи;

- в случае отключение энергоносителей предоставить в управление транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства информацию об климатических условиях в квартирах в обслуживаемых домах.

12. МКУ БГП БР «АХЧ» (Воронов А.В.):

- обеспечить готовность специальной и автомобильной техники;
- обеспечить взаимодействие с управлением по благоустройству города администрации Белореченского городского поселения по выделению специальной и автомобильной техники для ликвидации возможной ЧС.

13. Начальнику 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по КК (Г.Г. Бен-Оганьян) рассмотреть возможность выделение спецтехники для экстренной ликвидации возможных подтоплений.

14. Директору МБУ ДО СШ «Юность», начальнику ПВР (Сивашев М.С.) в случае необходимости обеспечить круглосуточный доступ в ПВР и его развертывание.

15. Управлению по правовому и организационному обеспечению администрации Белореченского городского поселения (Рвачев):

- разместить на официальном сайте администрации Белореченского городского поселения данное решение комиссии.

- обеспечить сбор оперативной информации от МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС БГП», управления по благоустройству города, управления транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства при ликвидации возможных ЧС;

- довести информацию для заинтересованных лиц о необходимости обеспечения обменом информации в мессенджере «МАХ» для оперативного реагирования на возможные ЧС;

- совместно с управлением экономического развития продолжить работу по заключению контрактов для ликвидации возможных ЧС.

2. О введении режима «Повышенная готовность» в связи с угрозой нападения беспилотных летательных аппаратов.

Выступил : Руководитель МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС БГП» (Зарицкий В.В.)

Постановлением администрации муниципального образования Белореченский район № 304 от 24.03.2025 года «О введении режим «Повышенная готовность» для органов управления и сил администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края» в целях обеспечения защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, в том числе угрозе нападения беспилотных летательных аппаратов (далее – БПЛА), предлагаю ввести на территории Белореченского городского поселения Белореченского района режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления, сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края на территории Белореченского городского поселения Белореченского района связанным с возникновением чрезвычайной ситуации при военных конфликтах или вследствие этих кон-

фликтов, в том числе угрозе нападения беспилотных летательных аппаратов (далее – БПЛА), комиссия решила:

1. Рекомендовать главе Белореченского городского поселения Белореченского района ввести с 17.00 часов 21.01.2026 года для органов управления, сил Белореченского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края режим функционирования «Повышенная готовность» на территории Белореченского городского поселения Белореченского района. (При угрозе нападения БПЛА).

2. Установить местный уровень реагирования для органов управления и сил Белореченского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

3. Определить границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, в границах Белореченского городского поселения Белореченского района.

4. Осуществлять управление силами и средствами Белореченского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края через единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края».

5. Назначить ответственным за осуществление мероприятий заместителя главы Белореченского городского поселения, начальника управления по благоустройству города Кейсера Я.И.

6. МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС БГП» (Зарицкий В.В.):

- уточнить План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Белореченского городского поселения Белореченского района;

- постоянно поддерживать непрерывное взаимодействие и связь с МКУ «Управление по делам ГО и ЧС муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края»;

- обеспечить постоянную готовность экстренных средств оповещения (2 автомобиля ПАСО МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС БГП»; 1шт.-громкоговоритель) населения об угрозе падения беспилотных летательных аппаратов (далее – БПЛА);

- направлять информацию в администрацию ПВР о необходимости привести в готовность пункта временного размещения к приему пострадавших.

7. Эвакуационной комиссии Белореченского городского поселения (Кейсер Я.И.) совместно с МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС БГП» (Зарицкий В.В.) уточнить план эвакуации населения города, проверить готовность эвакуационных органов и техники на случай эвакуации населения из зоны возможной чрезвычайной ситуации.

8. Управлению транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Белореченского городского поселения (Аверьянов С.А.):

- организовать оперативное взаимодействие и обмен информацией с ор-

ганизациями жизнеобеспечения, управляющими компаниями и ТСЖ;

- направить информацию о необходимости приведения в готовность и укомплектованность необходимым имуществом аварийно-технических команд и ремонтных бригад, спецтехники и аварийных запасов к реагированию на аварии на объектах жизнеобеспечения и энергоснабжения;

- обеспечить взаимодействие с руководителями пассажирских предприятий для обеспечения возможной эвакуации населения из зоны ЧС;

- установить постоянный контроль за тепло-, газо-, электроснабжением населения и за устойчивой работой предприятий энергетики и жилищно - коммунального хозяйства.

9. Директору МБУ ДО СШ «Юность», начальнику ПВР (Сивашев М.С.) в случае необходимости обеспечить круглосуточный доступ в ПВР и его развертывание.

10. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, имеющим опасные производственные объекты, руководителям объектов жизнеобеспечения:

- усилить меры безопасности на подведомственных объектах;
- уточнить состояние финансового и материального резервов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

- уточнить состав сил и средств наблюдения за БПЛА, а также личного состава и техники, предназначенных для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций;

- обеспечить размещение на информационных стендах информации о порядке действий при обнаружении и применении БПЛА;

- при обнаружении фрагментов упавшего БПЛА на подведомственной территории незамедлительно оповестить отдел ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края» о времени и месте падения БПЛА по телефонам: 112, 3-30-36.

11. Управлению экономического развития администрации Белореченского городского поселения (Сердюкова С.А.) уточнить порядок выделения финансовых резервов для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций.

12. Руководителям управляющих компаний и ТСЖ в обслуживаемых многоквартирных домах:

- обеспечить постоянное информирование населения о порядке действий при обнаружении и применении БПЛА;

- обеспечить размещение на информационных стендах информации о порядке действий при обнаружении и применении БПЛА;

- обеспечить постоянное информирование населения о месте нахождения укрытия (подвального помещения) и порядке его использования;

- привести подвальные помещения обслуживаемых многоквартирных домов в соответствие с требованиями действующего законодательства;

- обеспечить беспрепятственный доступ в подвальные помещения обслуживаемых многоквартирных домов используемых в качестве укрытий населения, в целях их укрытия в случае необходимости;

- рассмотреть вопрос установки на подвальные помещения устройства по автоматическому отпираанию замков при угрозе опасности применения БПЛА;

13. Заместителю главы Белореченского городского поселения, начальнику управления по правовому и организационному обеспечению Рвачеву С.И.:

- обеспечить своевременное информирование населения через средства массовой информации об угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций с максимальным использованием всех имеющихся средств информирования;

- обеспечить сбор оперативной информации от МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС БГП», управления по благоустройству города, управления транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства при ликвидации возможных ЧС;

- регулярно размещать в средствах массовой информации материалы о правилах поведения и порядке действий при обнаружении (падении) БПЛА.

14. Контроль за выполнением решения комиссии оставляю за собой

Председатель комиссии:

А.В.Абрамов

Секретарь комиссии

А.А.Ганов

