

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
БЕЛОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОТОКОЛ № 7

2 февраля 2026 года

г. Белореченск

Председатель комиссии: Глава Белореченского городского поселения
Абрамов А.В.

Секретарь комиссии: Заместитель начальника ПАСО МКУ «Управление
ГО и ЧС, ПБ и СС БГП» Ганов А.А.

Присутствовали члены комиссии:

1. Заместитель главы Белореченского городского поселения, начальник
управления транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации Белореченского городского поселения Аверьянов С.А.

2. Заместитель главы Белореченского городского поселения, начальник
управления по благоустройству города Кейсер Я.И.

3. Заместитель главы Белореченского городского поселения, начальник
управления по правовому и организационному обеспечению Рвачев С.И.

4. Руководитель МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС БГП» Зарицкий В.В.

5. Начальник управления экономического развития администрации Бело-
реченского городского поселения Сердюкова С.А.

6. И.О. Заместителя начальника управления по правовому и организацион-
ному обеспечению, начальник правового отдела администрации Белореченско-
го городского поселения Косицин Р.Н.

7. Руководитель МКУ Белореченского городского поселения Белоречен-
ского района «Служба заказчика» Журавель С.А.

8. Директор МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети» Муратов С.Ф.

9. Руководитель МКУ БГП БР «АХЧ» Воронов А.В.

10. Руководитель ООО «Водопровод» Мартыненко В.П.

Приглашены руководители УК и ТСЖ, ООО «Актон».

Повестка заседания:

**1. О мерах по подготовке к возможной ЧС связанной с тем что
ожидаются очень сильные осадки в виде дождя со снегом, мокрого снега
(ОЯ), очень сильный снег (ОЯ), сильное налипание мокрого снега на про-
водах и деревьях (ОЯ), сильный гололед (ОЯ), сильное гололедно-
изморозевое отложение (ОЯ), на дорогах гололедица, ветер 20-25 м/с на
территории Белореченского городского поселения.**

Выступил глава Белореченского городского поселения Абрамов А.В

30 января 2026 года в 15.18 из ГУ МЧС России по Краснодарскому краю получено штормовое предупреждение.

По данным штормового предупреждения Краснодарского ЦГМС филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» № 10 от 30.01.2026г.:

В течение суток 02.02.2026 и 03.02.2026, а так же 04.02.2026 года местами в Краснодарском крае (исключая муниципальное образование г. Сочи - зона прогнозирования ФГБУ «СЦГМС ЧАМ») ожидаются очень сильные осадки в виде дождя со снегом, мокрого снега (ОЯ), очень сильный снег (ОЯ), сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях (ОЯ), сильный гололед (ОЯ), сильное гололедно-изморозевое отложение (ОЯ), на дорогах гололедица. По данным Краснодарского ЦГМС на территории Белореченского района с 2 по 4 февраля 2026 года так же ожидаются очень сильные осадки виде дождя снегом мокрого снега ОЯ очень сильный снег ОЯ сильное налипание мокрого снега проводах деревьях ОЯ сильный гололед ОЯ сильное гололедно-изморозевое отложение ОЯ дорогах гололедица. На территории Белореченского городского поселения действует режим функционирования «Повышенная готовность» до 02.02.2026 года, в период с 03.02.2026 года по 10.02.2026 года в связи ухудшением погодных условий, так же предлагаю продлить режим «Повышенная готовность» для органов управления, сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края на территории Белореченского городского поселения Белореченского района, комиссия решила:

Продлить режим «Повышенная готовность» для органов управления, сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края на территории Белореченского городского поселения Белореченского района до 10.02.2026 года.

1. Руководителю МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС БГП» (Зарицкий В.В.)

- организовать в период паводка дополнительный регулярный контроль за уровнем воды в р.Белая и р.Келермес каждые 2-3 часа;

- проработать вопросы организации эвакуации и временного размещения населения из зон возможного подтопления;

- направить информацию в администрацию ПВР о необходимости привести в готовность пункта временного размещения к приему пострадавших;

- организовать периодические осмотры состояния берегозащитных сооружений во время прохождения паводка;

- обеспечить оперативное взаимодействие с ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края»;

- продолжить работы по оказанию методическое содействие предприятиям ООО «Водопровод», МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети», ООО «Водоотведение» по разработке плана действий на подведомственных объектах по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера;

- обеспечить оперативное взаимодействие по вопросу ликвидации подтоплений с 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по КК (Бен-Оганьян Г.Г.) и Белореченским филиалом АСО «Кубань-Спас» (Федоров И.В.).

2. Управлению по благоустройству города администрации Белореченского городского поселения (Кейсер Я.И.) организовать:

- совместно с МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС БГП» организовать работы по очистке русел малых рек и сезонных ручьев в пределах населенных пунктов от заторов из мусора и растительных остатков или других препятствий в пределах компетентности;

- совместно с председателями ТОС работы с жителями частного сектора по расчистке кюветов и водопропускных каналов проходящих как по территории домовладений, так и вдоль территории домовладений.

- контроль по очистке приемников ливневой канализации, коллекторов, отстойников и других объектов и их периодический осмотр;

- совместно с ПАСО МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС БГП», Белореченским филиалом «Кубань-Спас» продолжить ликвидацию аварийных деревьев поврежденных в результате выпадения снега и их вывоз или переработку в пределах компетенции;

- совместно с МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС БГП» и председателями ТОС, через квартальных обеспечить своевременное информирование населения о возникновении возможных чрезвычайных ситуаций связанных с понижением температуры, выпадением осадков в виде снега и дождя и возможным подтоплением (затоплением) территории города по сотовой связи, СМС сообщения, мессенджеры;

- председателям ТОС провести проверку ручных сирен электромегафонов для использования по назначению;

- назначить ответственного и организовать своевременную расчистку гравийных дорог, тротуаров, общественных территорий, торговых объектов актуализировать информацию по привлекаемому автотранспорту и спецтехнике с указанием номеров телефонов водителей;

- при угрозе подтопления территорий города на улично-дорожной сети и вдоль домовладений производить разрытия и (или) демонтаж труб малого диаметра;

- обеспечить контроль выполнения работ ФКУ УПРДОР «Черноморье» о по ограничению прохода воды с полей под федеральной автодорогой А-160 Майкоп-усть-Лабинск в целях предотвращения подтопления территории жилой застройки Белореченского городского поселения;

- продолжить работу по заключению договоров по привлечению спецтехники на откачку дождевых и талых вод с подтопляемых территорий;

- обеспечить предоставление оперативной информации в управление по правовому и организационному обеспечению администрации Белореченского городского поселения.

3. Управлению транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства (Аверьянов С.А.):

- обеспечить бесперебойную работу пассажирского автотранспорта;

- обеспечить контроль за работой аварийных бригад УК и ТСЖ по вопросу уборки крыш, организовать сбор информации по обеспечению энергоносителями многоквартирных домов;

- обеспечить взаимодействие с руководителями пассажирских предприятий для обеспечения возможной эвакуации населения из подтопленных (затопленных) территорий города;

- обеспечить взаимодействие с ООО «Водопровод» и ООО «Водоотведение» по обеспечению населения водой и работе водоотводной системы;

- обеспечить взаимодействие с аварийными бригадами ООО «Актон» и Белореченского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» связанных с электро-снабжением города;

- назначить ответственного и организовать своевременную расчистку автомобильных дорог общего пользования актуализировать информацию по привлекаемому автотранспорту и спецтехнике с указанием номеров телефонов водителей;

- обеспечить предоставление оперативной информации в управление по правовому и организационному обеспечению администрации Белореченского городского поселения;

- продолжить работы по заключению контрактов на содержание дорог и т.д.

4. Директору ООО «Водопровод» (Мартыненко), директору МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети» (Муратов), Директору ООО «Водоотведение» (Боханова):

- привести в готовность аварийные бригады (не менее 5 человек) и специальную технику для экстренного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации связанные с разливом рек и (или) возможным подтоплением территорий города связанных с выпадением осадков в виде дождя и снега;

- оказывать содействие управлению по благоустройству города администрации Белореченского городского поселения в выделении аварийных бригад (не менее 5 человек) и специальной техники для экстренного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации;

- организовать круглосуточное дежурство из числа ИТР для оперативно реагирования;

- продолжить работу по разработке подробного плана действий на подведомственных объектах по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера с «пошаговыми» действиями ИТР предприятия и аварийных бригад.

- ликвидировать в кратчайшие сроки возможные отключения водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.

5. Директору ООО «Водопровод» (Мартыненко В.П.):

- организовать расчистку от снега подведомственные территории и территории пожарных гидрантов;

6. Рекомендовать руководителю Белореченского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (Шевченко), руководителю филиала № 9 АО «Газпром газораспределение Краснодар», Белореченский филиал ООО «Актон» (Мельников):

- привести в готовность аварийные бригады (не менее 5 человек) и специальную технику для экстренного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации связанные с разливом рек и (или) возможным подтоплением территорий города из-за выпадения большого количества осадков;

- оказывать содействие управлению по благоустройству города администрации Белореченского городского поселения в выделении аварийных бригад (не менее 5 человек) и специальной техники для экстренного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации;

- ликвидировать в кратчайшие сроки возможные отключения электро-снабжения, газоснабжения.

7. Директору ООО «Водоотведение» (Боханова):

- подготовить спецтехнику для откачки воды с мест возможного подтопления;

- совместно с управлением по благоустройству города продолжить работу по привлечению для указанных целей спецтранспорт независимо от форм собственности;

- проводить работы по очистке приемников ливневой канализации, коллекторов, отстойников и других объектов. Организовать их осмотр.

8. Директору МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети» (Муратов):

- организовать расчистку от снега закрепленные территории;

9. Рекомендовать руководителю Белореченского филиала ООО «Актон» (Мельников):

- организовать работу четырех аварийных бригад и спецтехники, а в случае возникновения ЧС организовать прибытие еще двух бригад в течение шести часов автовышек и погрузчиков для расчистки снега;

- с 02.01.2026г. по 10.02.2026 года обеспечить работу необходимого количества бригад и спецтехники для обеспечения бесперебойного электроснабжения города;

- при плановых отключениях электричества на территории города уведомлять через диспетчерские службы руководителей предприятий ООО «Водопровод», МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети», ООО «Водоотведение»;

- при отсутствии электроснабжения города более 24 часов обеспечить дизельными электростанциями предприятия жизнеобеспечения города по согласованию с управлением транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства.

10. Рекомендовать руководителю Белореченского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (Шевченко)

- организовать работу дополнительных аварийных бригад и спецтехники в случае возникновения ЧС и дополнительной спецтехники для расчистки снега;

- при отсутствии электроснабжения города более 24 часов обеспечить дизельными электростанциями предприятия жизнеобеспечения города по согласованию с управлением транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства.

11. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и ТСЖ:

- продолжить распиловку веток и аварийных деревьев поврежденных в результате выпадения снега во дворовых территориях многоквартирного сектора и их вывоз;

- не выносить убранные ветки и деревья на муниципальные территории;

- обеспечить регулярную и безотлагательную уборку снега и наледи (со-сулек) с козырьков и крыш многоквартирных домов и ограждение сигнальной лентой опасных участков на прилегающих территориях;

- обеспечить расчистку обслуживаемых территорий и территорий контейнерных площадок от снега и наледи;

- в случае отключения энергоносителей предоставить в управление транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства информацию об климатических условиях в квартирах в обслуживаемых домах;

- информацию о проверке общедомовых территорий (подвалы, чердачные помещения, подъезды), по вопросу обеспечения их пожарной безопасности, устранению захламленности, предоставить в управление транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Белореченского городского поселения в срок до 20 февраля 2026 года.

12. МКУ БГП БР «АХЧ» (Воронов А.В.):

- обеспечить готовность специальной и автомобильной техники;

- обеспечить взаимодействие с управлением по благоустройству города администрации Белореченского городского поселения по выделению специальной и автомобильной техники для ликвидации возможной ЧС.

13. Начальнику 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по КК (Г.Г. Бен-Оганьян) рассмотреть возможность выделение спецтехники для экстренной ликвидации возможных подтоплений.

14. Директору МБУ ДО СШ «Юность», начальнику ПВР (Сивашев М.С.) в случае необходимости обеспечить круглосуточный доступ в ПВР и его развертывание.

15. МКУ БГП БР «Служба заказчика» (Журавель С.А.) в срок до 10.02.2026 года предоставить информацию на имя главы Белореченского городского поселения о подготовке технического задания для проведения аукциона в электронной форме на проектирование берегозащитного сооружения от охранной зоны железнодорожного полотна «Армавир-Туапсе», вверх по течению до административной границы Белореченского городского поселения Белореченского района, протяженностью около 1700 метров.

16. Управлению по правовому и организационному обеспечению администрации Белореченского городского поселения (Рвачев):

- разместить на официальном сайте администрации Белореченского городского поселения данное решение комиссии.

- обеспечить сбор оперативной информации от МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС БГП», управления по благоустройству города, управления транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства при ликвидации возможных ЧС;

- довести информацию для заинтересованных лиц о необходимости обеспечения обменом информации в мессенджере «МАХ» для оперативного реагирования на возможные ЧС;

- совместно с управлением экономического развития продолжить работу по заключению контрактов для ликвидации возможных ЧС.

17. Контроль за выполнением решения комиссии оставляю за собой

Председатель комиссии:

А.В.Абрамов

Секретарь комиссии

А.А.Ганов



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature for the Chairman and a smaller one for the Secretary, both written over the official stamp.