

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
БЕЛОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОТОКОЛ № 13

3 апреля 2026 года

г. Белореченск

Председатель комиссии: Глава Белореченского городского поселения
Абрамов А.В.

Секретарь комиссии: Руководитель МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС
БГП» Зарицкий В.В.

Присутствовали члены комиссии:

1. Заместитель главы Белореченского городского поселения, начальник
управления транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации Белореченского городского поселения Аверьянов С.А.

2. Заместитель главы Белореченского городского поселения, начальник
управления по благоустройству города Кейсер Я.И.

3. Заместитель главы Белореченского городского поселения, начальник
управления по правовому и организационному обеспечению Рвачев С.И.

4. Начальник управления экономического развития администрации Бело-
реченского городского поселения Сердюкова С.А.

6. Заместитель начальника управления по правовому и организационному
обеспечению, начальник правового отдела администрации Белореченского го-
родского поселения Аверин А.А.

7. И.О.Руководителя МКУ Белореченского городского поселения Белоре-
ченского района «Служба заказчика» Кононов М.В.

Директор МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети» Муратов С.Ф.

8. Директор ООО «Водопровод» Мартыненко В.П.

Приглашены: Руководители УК и ТСЖ, руководитель ООО «Актон»,
руководитель Белореченского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Адыгей-
ские электрические сети, руководитель филиала № 9 АО «Газпром газораспре-
деление Краснодар».

Повестка заседания:

**1. О мерах по подготовке к возможной ЧС связанной с сильным
ветром порывами до 20 м/с, выпадением осадков в виде сильного дождя,
ливня в сочетании с грозой, градом и возможным подтоплением (затопле-
нием) территории Белореченского городского поселения.**

Выступил глава Белореченского городского поселения Абрамов А.В

2 апреля 2026 года из ГУ МЧС России по Краснодарскому краю получе-
но штормовое предупреждение.

По данным штормового предупреждения Краснодарского ЦГМС филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» № 19 от 02.04.2026 г.:

В течение суток 03.04.2026 г. и по 06.04.2026 г., местами в Краснодарском крае (исключая муниципальное образование г. Сочи - зона прогнозирования ФГБУ «СЦГМС ЧАМ»)) ожидаются очень сильные осадки в виде сильного дождя, ливня в сочетании с грозой, градом с сильным ветром порывами до 20 м/с (ОЯ). По данным Краснодарского ЦГМС на территории Белореченского района с 3 по 6 апреля 2026 года прогнозируется вероятность возникновения **ЧС и происшествий**, связанных с:

- затоплением и подтоплением территорий и сельхозугодий, населенных пунктов, пониженных участков, не имеющих естественного стока воды;

- подтоплением и затоплением территорий населенных пунктов ливневыми и склоновыми стоками;

- подтоплением и затоплением территорий населенных пунктов, в том числе из-за нарушения работы ливневых систем (неисправность и замусоривание коллекторно-дренажных систем);

- затруднением в работе транспорта, увеличением количества ДТП из-за ухудшения видимости в осадках;

- возможны повреждения градом крыш строений, автотранспорта, сельхозугодий;

- повреждением и разрушением построек, кровли, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций;

- увечьями людей из-за повала деревьев, рекламных щитов;

- перекрытием автомобильных дорог, мостов, тоннелей;

- увеличением случаев травматизма среди населения;

- авариями на объектах энергетики, обрывом воздушных линий связи и электропередач;

- повалом веток и деревьев, увеличением травматизма населения;

- выходом из строя объектов жизнеобеспечения

На территории Белореченского городского поселения действует режим функционирования «Повышенная готовность» предлагаю в период с 03.04.2026 года по 22.04.2026 года в связи ухудшением погодных условий и проведением мероприятий связанных Пасхой и Радоницей, в целях оперативного реагирования на возможные ЧС продлить режим «Повышенная готовность» для органов управления, сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края на территории Белореченского городского поселения Белореченского района, **комиссия решила:**

Продлить режим «Повышенная готовность» для органов управления, сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края на территории Белореченского городского поселения Белореченского района до 22.04.2026 года.

1. Руководителю МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС БГП» (Зарицкий В.В.)

- организовать в период паводка дополнительный регулярный контроль за уровнем воды в р.Белая и р.Келермес каждые 2-3 часа (при необходимости);
- проработать вопросы организации эвакуации и временного размещения населения из зон возможного подтопления;
- направить информацию в администрацию ПВР о необходимости привести в готовность пункта временного размещения к приему пострадавших;
- организовать периодические осмотры состояния берегозащитных сооружений во время прохождения паводка;
- обеспечить оперативное взаимодействие с ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края»;
- обеспечить оперативное взаимодействие по вопросу ликвидации подтоплений с 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по КК (Бен-Оганьян Г.Г.) и Белореченским филиалом АСО «Кубань-Спас» (Федоров И.В.).

2. Управлению по благоустройству города администрации Белореченского городского поселения (Кейсер Я.И.) организовать:

- совместно с МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС БГП» организовать работы по очистке русел малых рек и сезонных ручьев в пределах населенных пунктов от заторов из мусора и растительных остатков или других препятствий в пределах компетентности;
- совместно с председателями ТОС работы с жителями частного сектора по расчистке кюветов и водопропускных каналов проходящих как по территории домовладений, так и вдоль территории домовладений.
- контроль по очистке приемников ливневой канализации, коллекторов, отстойников и других объектов и их периодический осмотр;
- совместно с МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС БГП» и председателями ТОС, через квартальных обеспечить своевременное информирование населения о возникновении возможных чрезвычайных ситуаций связанных с, выпадением осадков в виде сильного дождя и возможным подтоплением (затоплением) территории города по сотовой связи, СМС сообщения, мессенджеры, в пределах компетенции;
- председателям ТОС провести проверку ручных сирен электромегафонов для использования по назначению;
- при угрозе подтопления территорий города на улично-дорожной сети и вдоль домовладений производить разрытия и (или) демонтаж труб малого диаметра;
- обеспечить контроль выполнения работ ФКУ УПРДОР «Черноморье» о по ограничению прохода воды с полей под федеральной автодорогой А-160 Майкоп-усть-Лабинск в целях предотвращения подтопления территории жилой застройки Белореченского городского поселения;
- продолжить работу по заключению договоров по привлечению спецтехники на откачку дождевых и талых вод с подтопляемых территорий;
- обеспечить предоставление оперативной информации в управление по правовому и организационному обеспечению администрации Белореченского городского поселения.

3. Управлению транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства (Аверьянов С.А.):

- обеспечить бесперебойную работу пассажирского автотранспорта;
- обеспечить взаимодействие с УК и ТСЖ по вопросу уборки подведомственных территорий;

- обеспечить взаимодействие с руководителями пассажирских предприятий для обеспечения возможной эвакуации населения из подтопленных (затопленных) территорий города;

- обеспечить взаимодействие с ООО «Водопровод» и ООО «Водоотведение» по обеспечению населения водой и работе водоотводной системы;

- обеспечить взаимодействие с аварийными бригадами ООО «Актон» и Белореченского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» связанных с электро-снабжением города;

4. Директору ООО «Водопровод» (Мартыненко), директору МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети» (Муратов), Директору ООО «Водоотведение» (Боханова):

- привести в готовность аварийные бригады (не менее 5 человек) и специальную технику для экстренного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации связанные с разливом рек и (или) возможным подтоплением территорий города связанных с повышением температуры, выпадением осадков и сильным ветром;

- оказывать содействие управлению по благоустройству города администрации Белореченского городского поселения в выделении аварийных бригад (не менее 5 человек) и специальной техники для экстренного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации;

- организовать круглосуточное дежурство из числа ИТР для оперативно реагирования (при ухудшении погодных условий);

- продолжить работы по разработке подробного плана действий на подведомственных объектах при предупреждении и ликвидации ЧС природного и техногенного характера с «пошаговыми» действиями ИТР предприятия и аварийных бригад.

- ликвидировать в кратчайшие сроки возможные отключения водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.

5. Директору ООО «Водопровод» (Мартыненко):

- организовать контроль за работоспособностью пожарных гидрантов;

6. Рекомендовать руководителю филиала № 9 АО «Газпром газораспределение Краснодар»:

- привести в готовность аварийные бригады (не менее 5 человек) и специальную технику для экстренного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации связанные с разливом рек и (или) возможным подтоплением территорий города из-за выпадения большого количества осадков;

- оказывать содействие управлению по благоустройству города администрации Белореченского городского поселения в выделении аварийных бригад (не менее 5 человек) и специальной техники для экстренного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации;

- организовать работы по обрезке и вывозу деревьев и веток деревьев угрожающих падением на подведомственные объекты (газопроводы, ШРП, ГРП и т.д.), обеспечить уборку сорной растительности;

- при плановых и аварийных отключениях газоснабжения на территории города уведомлять через диспетчерские службы руководителей предприятий ООО «Водопровод», МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети», ООО «Водоотведение»;

- ликвидировать в кратчайшие сроки возможные отключения газоснабжения города.

7. Директору ООО «Водоотведение» (Боханова):

- подготовить спецтехнику для откачки воды с мест возможного подтопления;

- совместно с управлением по благоустройству города проработать вопрос привлечения для указанных целей спецтранспорт независимо от форм собственности;

- на очистных сооружениях проводить все необходимые мероприятия по обеспечению их бесперебойной работы.

8. Рекомендовать руководителю Белореченского филиала ООО «Актон» (Мельников), руководителю Белореченского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (Шевченко):

- привести в готовность аварийные бригады (не менее 5 человек) и специальную технику для экстренного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации связанные с разливом рек и (или) возможным подтоплением территорий города из-за выпадения большого количества осадков;

- оказывать содействие управлению по благоустройству города администрации Белореченского городского поселения в выделении аварийных бригад (не менее 5 человек) и специальной техники для экстренного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации;

- обеспечить работу необходимого количества бригад и спецтехники для обеспечения бесперебойного электроснабжения города;

- при плановых и аварийных отключениях электричества на территории города уведомлять через диспетчерские службы руководителей предприятий ООО «Водопровод», МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети», ООО «Водоотведение»;

- организовать работы по обрезке и вывозу деревьев и веток деревьев угрожающих падением на подведомственные объекты (линии электропередач, ТП и т.д.), обеспечить уборку сорной растительности

- при отсутствии электроснабжения города более 24 часов обеспечить дизельными электростанциями потребителей по согласованию с управлением транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства.

9. Рекомендовать директору ООО «ТОР 8» (Кадурова Е.А.)

- проводить работы по очистке приемников ливневой канализации, коллекторов, отстойников и других объектов. Организовать их осмотр.

10. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и ТСЖ:

- продолжить распиловку веток и аварийных деревьев поврежденных в результате выпадения снега во дворовых территориях многоквартирного сектора и их вывоз;

- обеспечить регулярную и безотлагательную уборку подведомственных территорий;

- обеспечить расчистку обслуживаемых территорий и территорий контейнерных площадок;
- на подведомственных домах, при выявлении не закрепленных конструкций незамедлительно проводить работы по их закреплению;
- на подведомственных домах при выявлении течи кровли принимать незамедлительные меры для её устранения.

11. МКУ БГП БР «АХЧ» (Воронов А.В.):

- обеспечить готовность специальной и автомобильной техники;
- обеспечить взаимодействие с управлением по благоустройству города администрации Белореченского городского поселения по выделению специальной и автомобильной техники для ликвидации возможной ЧС.

12. Рекомендовать начальнику 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по КК (Г.Г. Бен-Оганьян) рассмотреть возможность выделение спецтехники для экстренной ликвидации возможных подтоплений.

13. Рекомендовать директору МБУ ДО СШ «Юность», начальнику ПВР (Сивашев М.С.) в случае необходимости обеспечить круглосуточный доступ в ПВР и его развертывание.

14. Управлению по правовому и организационному обеспечению администрации Белореченского городского поселения (Рвачев):

- разместить на официальном сайте администрации Белореченского городского поселения данное решение комиссии.
- обеспечить сбор оперативной информации от МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и СС БГП», управления по благоустройству города, управления транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства при ликвидации возможных ЧС;
- продолжить работу по обмену информацией в мессенджере «МАХ» для оперативного реагирования на возможные ЧС;

15. Срок выполнения решения до 22.04.2026 года.

16. Контроль за выполнением решения комиссии оставляю за собой.

Председатель комиссии:

А.В.Абрамов

Секретарь комиссии

В.В. Зарицкий

